



COMUNE di GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA REGIONALE di CATANIA

XII° SERVIZIO – DEMOGRAFIA – ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI

Allegato “D”

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
PERIODO 08.10.2026 – 07.10.2028

CIG IN ATTESA DI ACQUISIZIONE

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.UV.R.I.)
(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)**

Premessa

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nel Cimitero Comunale (imprese funebri, marmisti, ecc).

Il documento, redatto ai sensi dell'art. 26/1-b, 100/1 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008, contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, e una serie di informazioni circa i rischi specifici propri dell'attività oggetto dell'appalto.

Il DUVRI successivamente all'aggiudicazione, verrà sottoscritto dal Comune di Gravina di Catania e dalla ditta appaltatrice, che dovrà provvedere ad integrare e dettagliare le informazioni in esso contenute; il documento unico così modificato e integrato, dovrà poi essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza. Eventuali modifiche al DUVRI potranno essere apportate in qualsiasi momento, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in nessun caso tuttavia le eventuali integrazioni potranno comportare modifiche e/o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI, quale documentazione integrante del contratto d'appalto, deve essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato XIII del D. Lgs. 50/2016.

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ossia alle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Datore di Lavoro Committente, altri soggetti e il personale dell'Impresa Appaltatrice che operano presso lo stesso sito. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici propri dell'attività cui è soggetta l'Impresa Appaltatrice e per i quali essa deve conformarsi alla normativa di settore vigente. L'impresa appaltatrice, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di affidamento dell'appalto e necessariamente prima dell'inizio effettivo dello stesso, deve redigere il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI, come ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico" ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere necessariamente aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulla modalità di effettuazione del servizio. Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le imprese di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività. Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione formazione addestramento, utilizzo DPI, ecc.) ed in particolare, della normativa vigente in materia di rischio pandemico da Covid- 19, vista la particolare situazione durante la quale viene redatto il presente documento.

Art. 1**DESCRIZIONI DELL' ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

L' appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali nel Cimitero del Comune di Gravina di Catania (CT), secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Appalto.

Art.2**SOGGETTI COINVOLTI**

Committente: Comune di Gravina di Catania **Ditta Esecutrice:** _____
 Sede: Via Marconi, 6 - 95030 Gravina di Catania Sede: _____
 P.IVA: 80006830873 P.IVA: _____
 Telefono: 0957199/270 - 250 C.F.: _____
 Pec: comune.gravina-di-catania@legalmail.it Telefono: _____
 Responsabile procedimento: Dott. Ugo Valerio Muscarà Pec: _____
 Rappresentante legale: _____
 Medico competente: _____

Nelle seguenti tabelle sono indicati i soggetti con compiti di sicurezza.

Ente appaltatore		
Ruolo	Nominativo	Recapito
Responsabile del procedimento		
RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione)		
RLS (Rappresentate lavoratore per la sicurezza)		
Medico competente		
Impresa appaltatrice		
Ruolo	Nominativo	Recapito
Datore di lavoro		
Responsabile del procedimento		
RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione)		
RLS (Rappresentate lavoratore per la sicurezza)		
Medico competente		
Codice fiscale		
Posizione CCIAA		
Posizione INPS		
Posizione INAIL		
	Personale addetto	
Matricola	Nominativo	Recapito

Art. 3

DESCRIZIONI DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUALE

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite alle imprese già in fase di gara d'appalto:

- dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto e suite misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze;
- costi per la sicurezza i costi della sicurezza sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono determinati forfettariamente in base al costo di dispositivi necessari; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

I costi della sicurezza, così determinati, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti: ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi da interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).
- attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre Imprese (Imprese funebri, marmisti, imprese incaricate da privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenze e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare.

Attività lavorativa	Possibili rischi interferenze	Misure di sicurezza e interventi di prevenzione e protezione
Presidio	Urto, inciampo, rischio caduta	Delimitazioni varie, segnaletica, cartellonistica
Inumazione salma a terra	Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature
Tumulazione salma in loculo, tomba di famiglia, tomba a terra, cappella privata	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta, materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafereetri trabattelli/ponteggi
Tumulazione resti ossei - ceneri in loculo, tomba di famiglia, tomba a terra, cappella privata	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta di materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo trabattelli/ponteggi
Collocazione resti ossei, ceneri in ossario comune	Rischio caduta, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli/ponteggi
Esumazione ordinaria	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica
Estumulazione ordinaria salma	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli/ponteggi
Esumazione straordinaria	Urto, rischio d'inciampamento, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature

Estumulazione straordinaria	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, cartellonistica, sbatacchiature, predisposizioni di particolari procedure da parte del Datore di lavoro
Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonista, sbatacchiature, predisposizioni di particolari procedure da parte del Datore di Lavoro
Verifica e manutenzione campi di sepoltura	Urto, inciampo, rischio di caduta, possibile cedimento di terreno, proiezioni di sassi in corso di lavorazione	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, protezione con tavolame
Sede operativa e/o Ufficio	Urto, inciampo, rischio caduta	Delimitazioni varie, segnaletica, cartellonistica
Utilizzo scale (Aree interne ed esterne)	Rischio caduta dall'alto, Rischio di caduta di materiale dall'alto	Utilizzare solo scale con marchiatura CE e delimitazione dell'area di lavoro con nastro bicolore o transenna
Posizionamento cavi (aree esterne)	Rischio di inciampo	Concordare con il Comune gli orari di esecuzione delle attività. Delimitare mediante idonea segnaletica l'area di lavoro
Utilizzo di attrezzature elettriche, dotate di cavi	Rischio di scivolamento e caduta a livello, rischio elettrico, rischio esposizione a rumore	In caso di attività che necessitano lo stendimento di cavi, operare al di fuori dell'orario di lavoro o delimitando l'area interessata mediante opportuna segnaletica. Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente. Svolgere le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature rumorose in orari concordati con il Comune
Utilizzo/stoccaggio di prodotti chimici	Rischio di esposizione ad agenti chimici	Fornire le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati. Divieto di utilizzo di prodotti infiammabili. In caso di utilizzo di prodotti che possono avere un effetto nocivo sulle persone, effettuare l'intervento di pulizia al di fuori dell'orario di lavoro, in orari concordati con il Comune, e arieggiare adeguatamente il locale prima di permettere l'accesso al personale. Stoccare i prodotti locali/armadi idonei e dotati di specifica di cartellonistica
Raccolta di rifiuti	Rischi di intralcio di mezzi e zone di passaggio	Non accatastare rifiuti e sacchi lunge vie di esodo. Depositare i sacchi e i cassonetti nei luoghi e negli orari concordati con il Comune
Accesso con automezzi; carico e scarico materiale	Rischi di intralcio di mezzi. Rischi di investimento pedoni. Rischi derivanti dall'utilizzo mezzi di sollevamento in comune	Segnalare preventivamente al Comune la necessita di accedere con mezzi; garantire la supervisione di un operatore durante le operazioni di carico e scarico, rispettare le indicazioni e gli orari definiti dal Comune
Interruzione della distribuzione di corrente elettrica	Disagi connessi alla mancanza di corrente elettrica	Comunicare preventivamente al Comune la necessita di togliere corrente e concordare gli orari, impedire l'accesso all'area senza corrente al personale

Art. 4

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi di sicurezza che sono corrisposti all'Appaltatore per tutta la durata dell'Appalto, mirano a garantire la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati, tenendo presenti le dotazioni già disponibili presso il cimitero che resteranno in uso all'appaltatore.

N.	Indicazione dei lavori e delle provviste	Unita di misura	Importo unitario	Quantità	Importo totale
1	Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	a corpo	III	III	III
2	Segnalazione temporanea con transenne e/o paletti alti cm 90 con base metallica per attività di inumazione	a corpo	III	III	III
3	Fornitura e posa in opera e utilizzo di sbatacchiature, tavolame in legno, protezioni varie	a corpo	III	III	III
4	Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli schermanti per operazioni di esumazioni ed estumulazioni compreso il montaggio e lo smontaggio	a corpo	III	III	III
5	Fornitura, utilizzo, montaggio di scale, (trabattelli, ponteggi per attività in quota	a corpo	III	III	III
6	Attività di riunioni periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici	a corpo	III	III	III
7	Ogni altra attività necessaria ai fini della esecuzione del contratto	a corpo	III	III	III
	Totale				€. 500,00

Il totale dei costi relativi alla sicurezza è pari a euro 500 per l'intera durata dell'affidamento.

Responsabile dell'Istruttoria
dott. Giuseppe Pendolino

Responsabile del XII Servizio
dott. Luigi Scelba