Progetto partecipato per la realizzazione di una "Via Crucis" nel parco Borsellino.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione e la collocazione delle 15 stazioni della "Via Crucis" in pietra lavica ceramizzata nell'area del parco "Borsellino" circostante la statua della "Madonna degli Scout" (vedi Fig. 1).

Esso si pone lo scopo di dare la possibilità alla comunità gravinese di utilizzare gli ampi spazi che offre il parco "Borsellino" per poter vivere la "Via Crucis" soprattutto nella Settimana Santa lungo un percorso topograficamente articolato grazie ai vari terrazzamenti collegati tra loro con sentieri e scale. La "Via Crucis" è il rito più sentito e partecipato dai cattolici in cui il fedele si cala e immedesima nella passione e morte di Gesù, quale esperienza stessa della propria vita.

Le stazioni dovranno essere realizzate in pietra lavica ceramizzata. Nella Fig. 2 è riportato un esempio di bozzetto della stazione n. 3 (Gesù cade per la prima volta).

Con la realizzazione di quest'opera il parco comunale risulterà ulteriormente impreziosito e valorizzato e potrà diventare un polo di attrazione artistica per tutto l'interland, dando a chiunque e in qualunque momento dell'anno la possibilità di ammirare un'opera d'arte.



Fig. 1: Area dell'intervento




Fig. 2: Bozzetto della stazione n. 3 (Gesù cade per la prima volta)

Dati tecnici ed economici dell'intervento

L'opera verrà realizzata su lastre di pietra lavica ceramizzata delle dimensioni di cm 40x40. Questa tecnica ribadisce il connubio indissolubile dell'elemento lavico alle nostre radici di appartenenza. Ogni lastra rappresenterà una delle quindici stazioni della via Crucis. Il costo stimato per ogni singola lastra è di circa € 650,00, oltre IVA come per legge. Il costo comprende:

- fornitura della lastra in pietra lavica delle dimensioni di cm 40x40;
- opera pittorica consistente nella preparazione del supporto con adeguato materiale e progettazione della singola scena della passione da realizzare con pigmenti ossidi;

- cottura della lastra in forno professionale ad alta temperatura;
- trasporto e installazione su muro di pietra lavica nel parco comunale con appositi ganci murati con tasselli chimici.

Pertanto il costo complessivo dell'intervento risulta:

n. 15 (lastre) $x \in 650,00/cad = 0.750,00$ oltre IVA come per legge